




Модель	Длина изделия* L , мм	Ширина изделия* W , мм	Высота изделия H , мм	Ширина блокирования дороги V , мм	Высота блокирования h , мм
RB 359-02	1230 (1330*)	2056 (2156*)	120	1964	500
RB 359-03		3056 (3156*)		2964	
RB 359-04		4056 (4156*)		3964	

*Общий габарит с рёбрами для приваривания армокаркаса



M30 High security Speedbump
RB359

www.tiso.global





Модель	пантус	Длина изделия L , мм	Ширина изделия W , мм	Высота изделия H , мм	Ширина блокирования V , мм	Высота блокирования h , мм
RB 359-02	500	2310	3160	120	1964	500
RB 359-03			4160		2964	
RB 359-04			5160		3964	



M30 High security Speedbump
RB359

www.tiso.global



Модель	пандус	Длина изделия	Ширина изделия	Высота изделия	Ширина блокирования	Высота блокирования
		L, мм	W, мм	H, мм	V, мм	h, мм
RB 359-02	1000	3290	3160	120	1964	500
RB 359-03			4160		2964	
RB 359-04			5160		3964	



ASTM F2656/F2656M-15, M30, P1 (-0.7m)
IWA 14-1:2013, Blocker V/7200[N2B]/48/90:0.3

M30 High security Speedbumps
RB359

www.tiso.global